




























F O E M A R K

LED PROFILI

KAZALO





LED PROFILI |

Visoko kakovostni ALU LED profili so namenjeni vgradnji LED trakov. Dolžina profila je 3 metre. V primeru, da potrebuje daljše dolžine, profile sestavljamo. Profili so različni glede na namembnost in IP zaščito. Profile vam režemo na željeno dolžino.

LP-FOB-L001 |

UPORABA

- pisarne
- sejne sobe
- trgovine
- bivalne prostore
- pohištvo



TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

model: LP-FOB-L001

material: AL6063+PC/PMMA

barva: aluminij

površinska obdelava: eloksirano

širina vira svetlobe: 12 mm

dolžina: 3m

montaža: stena / strop


koda: **LP-FOB-L001**

LP-001-EC

LP-001-PB

profil
zaključna kapa
PVC nosilec

PREREZ:




DODATNI PRIBOR:



ZAKLJUČNA KAPA

Zaključni element za profil.


koda: **LP-001-EC**



PVC NOSILEC

Sponka za pritrdjevanje profila.

koda: **LP-001-PB**



PMMA POKROV

V prodajnem programu imamo 5 različnih izvedb pokrova.

vkjučeno s profilom

- garderobne omare
- knjižne police
- pulti
- omare



TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

model: LP-FOB-L002

material: AL6063+PC/PMMA

barva: aluminij

površinska obdelava: eloksirano

širina vira svetlobe: 12 mm

dolžina: 3m

montaža: stena / strop

koda: **LP-FOB-L002**

LP-002-EC

LP-002-PB

LP-002-MB

LP-002-MR

LP-002-CT-I

LP-002-CT-L


LP-002-CT-T

LP-002-CT-2T


profil
zaključna kapa
PVC nosilec
kovinski nosilec

spojni člen "I"
spojni člen "L"
spojni člen "T"
spojni člen "+"

PREREZ:




DODATNI PRIBOR:

**SPOJNI ČLEN "I"**


Element za medsebojno povezovanje profilov v obliki črke "I".

koda: **LP-002-CT-I**

**SPOJNI ČLEN "L"**

Element za medsebojno povezovanje profilov v obliki črke "L".

koda: **LP-002-CT-L**

**SPOJNI ČLEN "T"**

Element za medsebojno povezovanje profilov v obliki črke "T".

koda: **LP-002-CT-T**

**SPOJNI ČLEN "+"**

Element za medsebojno povezovanje profilov v obliki črke "X".

koda: **LP-002-CT-2T**

**ZAKLJUČNA KAPA**


Zaključni element za profil.

koda: **LP-002-EC**

**KOVINSKI NOSILEC**


Nosilec za montažo.

koda: **LP-002-MB**

**PVC NOSILEC**

Sponka za pritrjevanje profila.

koda: **LP-002-PB**

**PMMA POKROV**

V prodajnem programu imamo 5 različnih izvedb pokrova.

vključeno s profilom

- pisarne
- sejne sobe
- trgovine
- bivalne prostore
- pohištvo



TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

model: LP-FOB-L003

material: AL6063+PC/PMMA

barva: aluminij

površinska obdelava: eloksirano

širina vira svetlobe: 12 mm


dolžina: 3m

montaža: stena / strop

koda: **LP-FOB-L003**
LP-003-EC
LP-003-PB
LP-003-MB

profil
zaključna kapa
PVC nosilec
kovinski nosilec

PREREZ:




DODATNI PRIBOR:

**ZAKLJUČNA KAPA**


Zaključni element za profil.

**KOVINSKI NOSILEC**

Nosilec za montažo.

**PVC NOSILEC**

Sponka za pritrjevanje profila.

**PMMA POKROV**

V prodajnem programu imamo 5 različnih izvedb pokrova:

koda: **LP-003-EC**

koda: **LP-003-MB**

koda: **LP-003-PB**

vključeno s profilom

- pisarne
- sejne sobe
- trgovine
- bivalne prostore
- pohištvo




TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

model: LP-FOB-L004
 material: AL6063+PC/PMMA
 barva: aluminij
 površinska obdelava: eloksirano
 širina vira svetlobe: 12 mm
 dolžina: 3m
 montaža: stena / strop

koda: **LP-FOB-L004**
LP-004-EC
LP-004-PB
LP-004-MB

profil
 zaključna kapa
 PVC nosilec
 kovinski nosilec

PREREZ:




DODATNI PRIBOR:

**ZAKLJUČNA KAPA**


Zaključni element za profil.

**KOVINSKI NOSILEC**

Nosilec za montažo.

**PVC NOSILEC**

Sponka za pritrjevanje profila.

**PMMA POKROV**

V prodajnem programu imamo 5 različnih izvedb pokrova:

koda: **LP-004-EC**

koda: **LP-004-MB**

koda: **LP-004-PB**

vključeno s profilom

- garderobne omare
- knjižne police
- pulti
- omare




TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

model: LP-FOB-L006
 material: AL6063+PMMA
 barva: aluminij
 površinska obdelava: eloksirano
 širina vira svetlobe: 10 mm
 dolžina: 3m
 montaža: stena / strop


koda: **LP-FOB-L006**
LP-006-EC
LP-006-PB
LP-006-MB
LP-006-CT-I
LP-006-CT-L
LP-006-CT-LL

profil
 zaključna kapa
 PVC nosilec
 kovinski nosilec
 spojni člen "I"
 spojni člen "L-1"
 spojni člen "L-2"

PREREZ:




DODATNI PRIBOR:

**SPOJNI ČLEN "I"**


Element za medsebojno povezovanje profilov v obliki črke "I".

koda: **LP-006-CT-I**

**SPOJNI ČLEN "L-1"**


Element za medsebojno povezovanje profilov v obliki črke "L".

koda: **LP-006-CT-L**

**SPOJNI ČLEN "L-2"**

Element za medsebojno povezovanje profilov v obliki črke "L".

koda: **LP-006-CT-LL**

**PMMA POKROV**

V prodajnem programu imamo 5 različnih izvedb pokrova:

vkjučeno s profilom

**ZAKLJUČNA KAPA**

Zaključni element za profil.

koda: **LP-006-EC**

**KOVINSKI NOSILEC**

Komplet za montažo.

koda: **LP-006-MB**

**PVC NOSILEC**

Sponka za pritrjevanje profila.

koda: **LP-006-PB**

- garderobne omare
- knjižne police
- pulti
- omare



TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

model: LP-FOB-L007

material: AL6063+PC/PCMMA

barva: aluminij

površinska obdelava: eloksirano

širina vira svetlobe: 12 mm


dolžina: 3m

montaža: stena / strop

koda: **LP-FOB-L007**
LP-007-EC
LP-007-PB

profil
zaključna kapa
PVC nosilec

PREREZ:



DODATNI PRIBOR:

**ZAKLJUČNA KAPA**


Zaključni element za profil.

koda: **LP-007-EC**

**PVC NOSILEC**

Sponka za pritrjevanje profila.

koda: **LP-007-PB**

**PMMA POKROV**

V prodajnem programu imamo 5 različnih izvedb pokrova:

vkjučeno s profilom

- hojnice
- hodniki
- prehodi
- sejne sobe
- hoteli
- javni prostori



TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

PREREZ:

model: LP-FOB-L021

material: AL6063+PC/PCMMA

barva: aluminij

površinska obdelava: eloksirano

širina vira svetlobe: 12 mm

dolžina: 3m


montaža: stena / strop

koda: **LP-FOB-L021**

LP-021-EC

LP-021-PB


profil
zaključna kapa
PVC nosilec




DODATNI PRIBOR:

**ZAKLJUČNA KAPA**

Zaključni element za profil.

**PVC NOSILEC**

Sponka za pritrjevanje profila.

**PMMA POKROV**

V prodajnem programu imamo 5 različnih izvedb pokrova:

koda: **LP-021-EC**

koda: **LP-021-PB**

vkjučeno s profilom

LP-FOB-A042 in LP-FOB-A043 |

UPORABA

V večini primerov se uporablja za notranjo osvetlitev.



LP-FOB-A042

LP-FOB-A043

TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

model:

material: AL6063+PC
 barva: aluminij
 površinska obdelava: eloksirano
 širina vira svetlobe: 10 mm / A042
 15 mm / A043
 dolžina: 3 m
 montaža: stena / strop

koda: **LP-FOB-A042**
LP-A042-EC
LP-A042-MB

profil
 zaključna kapa
 montažna sponka


LP-FOB-A043
LP-A043-EC
LP-A043-MB

profil
 zaključna kapa
 montažna sponka


PREREZ:

PROFILI:

A042




A043




POKROVI:

A042



A043



DODATNI PRIBOR:



ZAKLJUČNA KAPA

Zaključni element za profil.



KOVINSKI NOSILEC

Pritrjevalni element za profil.



PRIMER UPOGIBANJA

koda: **LP-A042-EC**
LP-A043-EC

koda: **LP-A042-MB**
LP-A043-MB

- nakupovalni centri
- poslovne stavbe
- pisarne
- zasebne hiše



TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

model: LP-FOB-A047

material: AL6063+PC

barva: aluminij

površinska obdelava: eloksirano

širina vira svetlobe: 44 mm


dolžina: 3 m

montaža: stena / strop

koda: **LP-FOB-A047**
LP-A047-EC
LP-A047-MB


profil
zaključna kapa
montažna sponka

PREREZ:




MONTAŽA:

1. korak



2. korak



DODATNI PRIBOR:

**ZAKLJUČNA KAPA**

Zaključni element za profil.

**MONTAŽNA SPONKA**

Sponka za pritrdjevanje profila.

**PMMA POKROV**

vključeno s profilom

koda: **LP-A047-EC**

koda: **LP-A047-MB**

- nakupovalni centri
- poslovne stavbe
- pisarne
- zasebne hiše




TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

model: LP-FOB-A076
 material: AL6063+PC
 barva: aluminij
 površinska obdelava: eloksirano
 širina vira svetlobe: 9 mm
 dolžina: 2 m
 montaža: stena / strop

koda: **LP-FOB-A076** profil
LP-A076-EC zaključna kapa

PREREZ:




MONTAŽA:

1. korak



2. korak



3. korak



DODATNI PRIBOR:

**ZAKLJUČNA KAPA**

Zaključni element za profil.

**PMMA POKROV**

koda: **LP-A076-EC** vključeno s profilom

Uporabno v kotih (90), notranja
namestitvev.



TEHNIČNE ZNAČILNOSTI


model: LP-FOB-A077

material: AL6063+PC
 barva: aluminij
 površinska obdelava: eloksirano
 širina vira svetlobe: 9 mm
 dolžina: 2 m / 3 m
 montaža: koti / vogali




koda: **LP-FOB-A077**
LP-A077-EC

profil
 zaključna kapa

PREREZ:



MONTAŽA:

1. korak**2. korak****3. korak**

DODATNI PRIBOR:

**ZAKLJUČNA KAPA**

Zaključni element za profil.

**PMMA POKROV**

koda: **LP-A077-EC**

vkjučeno s profilom

Uporabno v kotih (90), notranja
namestitvev.



TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

model: LP-FOB-A078

material: AL6063+PC

barva: aluminij

površinska obdelava: eloksirano

širina vira svetlobe: 9 mm


dolžina: 2 m / 3 m

montaža: koti / vogali

koda: **LP-FOB-A078**
LP-A078-EC


profil
zaključna kapa

PREREZ:




MONTAŽA:


1. korak



2. korak



3. korak



DODATNI PRIBOR:

**ZAKLJUČNA KAPA**

Zaključni element za profil.

**PMMA POKROV**

koda: **LP-A078-EC**

vkjučeno s profilom

- nakupovalni centri
- poslovne stavbe
- pisarne
- zasebne hiše




TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

model: LP-FOB-A079
 material: AL6063+PC
 barva: aluminij
 površinska obdelava: eloksirano
 širina vira svetlobe: 9 mm
 dolžina: 2 m / 3 m
 montaža: strop / stena

koda: **LP-FOB-A079** profil
LP-A079-EC zaključna kapa

PREREZ:




MONTAŽA:

1. korak



2. korak



3. korak



DODATNI PRIBOR:

**ZAKLJUČNA KAPA**

Zaključni element za profil.

**PMMA POKROV**

koda: **LP-A079-EC** vključeno s profilom

- nakupovalni centri
- poslovne stavbe
- pisarne
- zasebne hiše




TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

model: LP-FOB-A080
 material: AL6063+PC
 barva: aluminij
 površinska obdelava: eloksirano
 širina vira svetlobe: 9 mm
 dolžina: 2 m / 3 m
 montaža: strop / stena

koda: **LP-FOB-A080**
LP-A080-EC profil
 zaključna kapa

PREREZ:




MONTAŽA:

1. korak



2. korak



3. korak



DODATNI PRIBOR:

**ZAKLJUČNA KAPA**

Zaključni element za profil.

**PMMA POKROV**

koda: **LP-A080-EC** vključeno s profilom

- nakupovalni centri
- poslovne stavbe
- pisarne
- zasebne hiše




TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

model: LP-FOB-A091
 material: AL6063+PC
 barva: aluminij
 površinska obdelava: /
 širina vira svetlobe: 8 mm
 dolžina: 3 m
 montaža: strop / stena


koda: **LP-FOB-A091**
LP-A091-EC
LP-A091-MB

profil
 zaključna kapa
 kovinski nosilec

PREREZ:



MONTAŽA:



DODATNI PRIBOR:

**ZAKLJUČNA KAPA**

Zaključni element za profil.

**KOVINSKI NOSILEC**

Nosilec za montažo.

PMMA POKROV

koda: **LP-A091-EC**

koda: **LP-A091-MB**

vkjučeno s profilom

LP-FOB-B001D |

UPORABA

- nakupovalni centri
- poslovne stavbe
- pisarne
- zasebne hiše




TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

PREREZ:

model: LP-FOB-B001D
 material: AL6063+PC
 barva: črna
 površinska obdelava: eloksiran aluminij
 širina vira svetlobe: 12.5 mm
 dolžina: 1 / 2 / 3 m
 montaža: strop / stena

koda: **LP-FOB-B001D**
LP-B001D-EC
LP-B001D-MB

profil
 zaključna kapa
 kovinski nosilec




DODATNI PRIBOR:

**ZAKLJUČNA KAPA**

Zaključni element za profil.

**KOVINSKI NOSILEC**

Nosilec za montažo.

**PMMA POKROV**

PMMA pokrov

koda: **LP-B001D-EC**koda: **LP-B001D-MB**

vključeno s profilom

- nakupovalni centri
- poslovne stavbe
- pisarne
- zasebne hiše




TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

model: LP-FOB-B003B
 material: AL6063+PC
 barva: črna
 površinska obdelava: eloksiran aluminij
 širina vira svetlobe: 12.3 mm
 dolžina: 1 / 2 / 3 m
 montaža: strop / stena

koda: **LP-FOB-B003B**
LP-B003B-EC
LP-B003B-MB

profil
 zaključna kapa
 kovinski nosilec

PREREZ:




DODATNI PRIBOR:

**ZAKLJUČNA KAPA**

Zaključni element za profil.

**KOVINSKI NOSILEC**

Nosilec za montažo.

**PMMA POKROV**

PMMA pokrov za profil je na voljo v črni, prozorni, opalni in difuzor izvedbi.

koda: **LP-B003B-EC**

koda: **LP-B003B-MB**

vkjučeno s profilom

- nakupovalni centri
- poslovne stavbe
- pisarne
- zasebne hiše



TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

PREREZ:

model: LP-FOB-B004B

material: AL6063+PC

barva: črna

površinska obdelava: eloksiran aluminij


širina vira svetlobe: 12.3 mm

dolžina: 1 / 2 / 3 m

montaža: strop / stena

koda: **LP-FOB-B004B**
LP-B004B-EC
LP-B004B-MB

profil
zaključna kapa
kovinski nosilec




DODATNI PRIBOR:

**ZAKLJUČNA KAPA**

Zaključni element za profil.

**KOVINSKI NOSILEC**

Nosilec za montažo.

**PMMA POKROV**

PMMA pokrov za profil je na voljo v črni, prozorni, opalni in difuzor izvedbi.

koda: **LP-B004B-EC**

koda: **LP-B004B-MB**

vkjučeno s profilom

- nakupovalni centri
- poslovne stavbe
- pisarne
- zasebne hiše



TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

model: LP-FOB-B005B

material: AL6063+PC

barva: črna

površinska obdelava: eloksiran aluminij

širina vira svetlobe: 10.0 mm


dolžina: 1 / 2 / 3 m

montaža: strop / stena

koda: **LP-FOB-B005B**
LP-B005B-EC
LP-B005B-MB

profil
zaključna kapa
kovinski nosilec


PREREZ:



DODATNI PRIBOR:

**ZAKLJUČNA KAPA**

Zaključni element za profil.

**KOVINSKI NOSILEC**

Nosilec za montažo.

**PMMA POKROV**

PMMA pokrov za profil je na voljo v črni, prozorni, opalni in difuzor izvedbi.

koda: **LP-B005B-EC**

koda: **LP-B005B-MB**

vkjučeno s profilom

- nakupovalni centri
- poslovne stavbe
- pisarne
- zasebne hiše




TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

PREREZ:

model:	LP-FOB-B006B
material:	AL6063+PC
barva:	črna
površinska obdelava:	eloksiran aluminij
širina vira svetlobe:	10.0 mm
dolžina:	1 / 2 / 3 m
montaža:	strop / stena

koda:	LP-FOB-B006B
	LP-B006B-EC
	LP-B006B-MB


profil
zaključna kapa
kovinski nosilec




DODATNI PRIBOR:

**ZAKLJUČNA KAPA**

Zaključni element za profil.

**KOVINSKI NOSILEC**

Nosilec za montažo.

**PMMA POKROV**

PMMA pokrov za profil je na voljo v črni, prozorni, opalni in difuzor izvedbi.

koda: **LP-B006B-EC**

koda: **LP-B006B-MB**

vkjučeno s profilom

- nakupovalni centri
- poslovne stavbe
- pisarne
- zasebne hiše




TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

model: LP-FOB-B3216
 material: AL6063+PC
 barva: črna
 površinska obdelava: eloksiran aluminij
 širina vira svetlobe: 20.5 mm
 dolžina: 1 / 2 / 3 m
 montaža: strop / stena

koda: **LP-FOB-B3216**
LP-B3216-EC
LP-B3216-MB

profil
 zaključna kapa
 kovinski nosilec

PREREZ:



DODATNI PRIBOR:

**ZAKLJUČNA KAPA**

Zaključni element za profil.

**KOVINSKI NOSILEC**

Nosilec za montažo.

**PMMA POKROV**

PMMA pokrov za profil je na voljo v črni, prozorni, opalni in difuzor izvedbi.

koda: **LP-B3216-EC**

koda: **LP-B3216-MB**

vkjučeno s profilom

- nakupovalni centri
- poslovne stavbe
- pisarne
- zasebne hiše




TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

PREREZ:

model: LP-FOB-B1811
 material: AL6063+PC
 barva: črna
 površinska obdelava: eloksiran aluminij
 širina vira svetlobe: 7.1 mm
 dolžina: 1 / 2 / 3 m
 montaža: strop / stena


koda: **LP-FOB-B1811** profil
LP-B1811-EC zaključna kapa



DODATNI PRIBOR:

**ZAKLJUČNA KAPA**

Zaključni element za profil.

**PMMA POKROV**

PMMA pokrov za profil je na voljo v črni, prozorni, opalni in difuzor izvedbi.

koda: **LP-B1811-EC** vključeno s profilom

LP-FOB-B1814 |

UPORABA

- nakupovalni centri
- poslovne stavbe
- pisarne
- zasebne hiše




TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

PREREZ:

model: LP-FOB-B1814
 material: AL6063+PC
 barva: črna
 površinska obdelava: eloksiran aluminij
 širina vira svetlobe: 10.5 mm
 dolžina: 1 / 2 / 3 m
 montaža: strop / stena

koda: **LP-FOB-B1814** profil
LP-B1814-EC zaključna kapa



DODATNI PRIBOR:

**ZAKLJUČNA KAPA**

Zaključni element za profil.

**PMMA POKROV**

PMMA pokrov za profil je na voljo v črni, prozorni, opalni in difuzor izvedbi.

koda: **LP-B1814-EC** vključeno s profilom

- nakupovalni centri
- poslovne stavbe
- pisarne
- zasebne hiše




TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

model: LP-FOB-B3535E
 material: AL6063+PC
 barva: črna
 površinska obdelava: eloksiran aluminij
 širina vira svetlobe: 24.0 mm
 dolžina: 1 / 2 / 3 m
 montaža: strop / stena

koda: **LP-FOB-B3535E**
LP-B3535E-EC
LP-B3535E-SPR

profil
 zaključna kapa
 kovinska vzmet

PREREZ:



DODATNI PRIBOR:

**ZAKLJUČNA KAPA**

Zaključni element za profil.

koda: **LP-B3535E-EC**

**KOVINSKA VZMET**


Vzmet za montažo.

koda: **LP-B3535E-SPR**

**90° KONEKTOR**

Kovinski konektor za povezovanje profilov pod kotom 90 stopinj. V kompletu z 2 pritrdjevalnima vijakoma.

koda: **LP-B3535E-90**

**PMMA POKROV**

PMMA pokrov za profil je na voljo v črni, prozorni, opalni in difuzor izvedbi.

vključeno s profilom

- nakupovalni centri
- poslovne stavbe
- pisarne
- zasebne hiše




TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

PREREZ:

model: LP-FOB-B5035B
 material: AL6063+PC
 barva: črna
 površinska obdelava: eloksiran aluminij
 širina vira svetlobe: 39.0 mm
 dolžina: 1 / 2 / 3 m
 montaža: strop / stena

koda: **LP-FOB-B5035B** profil
LP-B5035B-EC zaključna kapa
LP-B5035B-SPR kovinska vzmet



DODATNI PRIBOR:

**ZAKLJUČNA KAPA**

Zaključni element za profil.

koda: **LP-B5035B-EC**

**KOVINSKA VZMET**

Vzmet za montažo.

koda: **LP-B5035B-SPR**

**90° KONEKTOR**


Kovinski konektor za povezovanje profilov pod kotom 90 stopinj. V kompletu z 2 pritrdjevalnima vijakoma.

koda: **LP-B5035B-90**

**180° KONEKTOR**

Kovinski konektor za ravno povezovanje profilov. V kompletu z 2 pritrdjevalnima vijakoma.

koda: **LP-B5035B-180**

**PMMA POKROV**

PMMA pokrov za profil je na voljo v črni, prozorni, opalni in difuzor izvedbi.

vklučeno s profilom

- nakupovalni centri
- poslovne stavbe
- pisarne
- zasebne hiše



TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

model: LP-FOB-B7011

material: AL6063+PC

barva: črna

površinska obdelava: eloksiran aluminij


širina vira svetlobe: 10.0 mm

dolžina: 1 / 2 / 3 m

montaža: strop / stena

koda: **LP-FOB-B7011** profil
LP-B7011-EC zaključna kapa
LP-B7011-MB kovinski nosilec

PREREZ:



DODATNI PRIBOR:

**ZAKLJUČNA KAPA**

Zaključni element za profil.

**KOVINSKI NOSILEC**

Nosilec za montažo.

**PMMA POKROV**

PMMA pokrov za profil je na voljo v črni, prozorni, opalni in difuzor izvedbi.

koda: **LP-B7011-EC**

koda: **LP-B7011-MB**

vkjučeno s profilom

FOBMARK

**Jarška cesta 30
1230 Domžale
Slovenija**

info@fobmark.si

080 4746

**Prezem blaga:
Moskovska ulica 10 - BTC
1000 Ljubljana**